

Gabapentine afbouwschema

Pijncentrum

U heeft met uw behandelaar besloten om uw medicatie (gabapentine) te stoppen. In het schema op pagina 2 kunt u aflezen hoe u dit medicijn afbouwt.

Hoe werkt het schema?

U volgt onderstaande stappen:

1. bekijk welke dosering u op dit moment gebruikt
2. zoek deze dosering op in het schema, deze stap in het schema is uw startpunt
3. vanaf dit startpunt werkt u het schema stap voor stap af. Iedere dag gaat u een regel naar onder voor de juiste dosering
4. u maakt het schema volledig af, pas dan bent u klaar

Wij bellen u na ongeveer 10 dagen om te bespreken hoe het afbouwen gaat.

Uw vragen

Heeft u vragen over het afbouwschema? Neemt u dan contact op met Noordwest Pijncentrum. Dat kan op werkdagen van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 – 548 4224.

U kunt uw vraag ook mailen naar pijnbestrijding@nwz.nl. Afhankelijk van uw vraag nemen wij dan binnen 1 of 2 werkdagen contact met u op.

stap	bij ontbijt: 08:00 u	bij lunch: 12 - 13:00 u	bij avondeten: 18:00 u	totaal
1	2 tabletten 600 mg	2 tabletten 600 mg	2 tabletten 600 mg	3600 mg
2	2 tabletten 600 mg	2 tabletten 600 mg	2 tabletten 600 mg	3600 mg
3	2 tabletten 600 mg	2 tabletten 600 mg	2 tabletten 600 mg	3600 mg
4	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2 tabletten 600 mg	2 tabletten 600 mg	3300 mg
	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2 tabletten 600 mg	2 tabletten 600 mg	3300 mg
	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2 tabletten 600 mg	2 tabletten 600 mg	3300 mg
5	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2 tabletten 600 mg	3000 mg
	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2 tabletten 600 mg	3000 mg
	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2 tabletten 600 mg	3000 mg
6	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2700 mg
	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2700 mg
	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2700 mg
7	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2400 mg
	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2400 mg
	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	2400 mg
8	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	
	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	
	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	
9	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	
	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	
	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	
10	1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg	1 tablet 600 mg	
	1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg	1 tablet 600 mg	
	1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg	1 tablet 600 mg	
11	1 tablet 300 mg	1 tablet 300 mg	1 tablet 600 mg	
	1 tablet 300 mg	1 tablet 300 mg	1 tablet 600 mg	
	1 tablet 300 mg	1 tablet 300 mg	1 tablet 600 mg	
12	1 tablet 300 mg	1 tablet 300 mg	1 tablet 300 mg	900 mg
	1 tablet 300 mg		1 tablet 300 mg	600 mg
			1 tablet 300 mg	300 mg