

Anesthesie: narcose

Algehele anesthesie

www.nwz.nl

Inhoud

Narcose (algehele anesthesie)	3
Overzicht van bijwerkingen en complicaties	4
Uw vragen	6

Belangrijk: kom nuchter

Voor bijna elke operatie moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u tijdelijk niets mag eten of drinken. U heeft hierover informatie ontvangen.

Als u niet nuchter bent, is de kans namelijk groot dat:

- de operatie niet op het geplande tijdstip kan plaatsvinden of zelfs opnieuw moet worden ingepland
- er maaginhoud in uw longen loopt waardoor u een longontsteking kunt krijgen
- u misselijk wordt

In overleg met uw arts van Noordwest Ziekenhuisgroep wordt u binnenkort geopereerd. U heeft daarom een aantal voorbereidende gesprekken gehad met zorgverleners van het opnameplein, waaronder een gesprek over de verdoving (anesthesie). Er is met u besproken dat u narcose (algehele anesthesie) krijgt. In deze folder vindt u uitleg over deze vorm van verdoving.

■ **Narcose (algehele anesthesie)**

Bij een narcose wordt uw hele lichaam verdoofd en bent u tijdelijk buiten bewustzijn. U merkt daardoor niets van de operatie.

Wat kunt u verwachten bij algehele anesthesie?

Vlak voor de operatie krijgt u meestal op de verpleegafdeling pijnstillers. Als u dat prettig vindt, kunt u uw gehoorapparaat inhouden (behalve als u een operatie in het hoofd-halsgebied moet ondergaan). Een verpleegkundige brengt u vervolgens naar de operatieafdeling. Daar sluit de anesthesiemedewerker u aan op de bewakingsapparatuur:

- u krijgt stickers op uw borst voor de registratie van uw hartslag
- u krijgt een klemmetje op uw vinger voor controle van het zuurstofpercentage in uw bloed
- u krijgt een bloeddrukband om uw bloeddruk te meten

Ook krijgt u een infuusnaald in uw arm. De anesthesioloog kan u dan tijdens de operatie via het infuus zo nodig vocht en/of medicijnen toedienen.

Narcose

De anesthesioloog geeft u via het infuus medicijnen waardoor u binnen een halve minuut in slaap valt. De anesthesioloog of de anesthesiemedewerker blijft tijdens de operatie voortdurend bij u.

Tijdens de operatie

Als u slaapt, wordt er een beademingsbuis ingebracht. U merkt hier niets van. Ook kunt u stickers op uw voorhoofd krijgen om de hersengolven op te vangen. Hiermee kunnen wij de diepte van de narcose meten.

Ondanks alle zorg kan het zijn dat er bijwerkingen optreden zoals een lage bloeddruk. De anesthesioloog en anesthesiemedewerker zijn hierop voorbereid en nemen zo nodig meteen maatregelen.

Na de operatie

Als de anesthesioloog niets anders met u heeft afgesproken, wordt u na de operatie op de operatiekamer wakker gemaakt. U kunt zich nog slaperig voelen en af en toe wegdommelen. Vervolgens wordt u naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer) gebracht.

Narcose is veilig

Door goede bewakingsapparatuur, moderne geneesmiddelen en een gedegen opleiding van de anesthesioloog en anesthesiemedewerkers is algehele anesthesie zeer veilig. Het optreden van ernstige complicaties door de anesthesie is vrijwel altijd te wijten aan een calamiteit of uw gezondheidstoestand voor de operatie. De kans dat een van de volgende bijwerkingen of complicaties optreedt, is dan ook uiterst klein:

- wat eventueel kan gebeuren is dat u onverwachts allergisch reageert op medicijnen. U krijgt dan last van benauwdheid, huiduitslag en/of lage bloeddruk. Behandeling van de klachten is vaak goed mogelijk
- het kan zijn dat uw gebit bij het inbrengen van de beademingsbuis wordt beschadigd
- het kan zijn dat u keelpijn heeft door irritatie van de beademingsbuis. Dit verdwijnt vanzelf binnen enkele dagen
- het kan gebeuren dat door de houding tijdens de operatie een zenuw in uw arm of been bekneld raakt. Hierdoor kunnen tijdelijk tintelingen en krachtsverlies ontstaan

Deze mogelijke bijwerkingen hebben bijna nooit blijvende gevolgen.

■ Overzicht van bijwerkingen en complicaties

Hoe vaak komen complicaties en bijwerkingen voor?

Onderstaande indeling is een schatting van de huidige praktijk van de anesthesiebehandeling waarin resultaten uit internationaal medisch wetenschappelijk onderzoek meegenomen zijn. Of u een van de onderstaande

bijwerkingen en/of complicaties krijgt, is ook afhankelijk of u ziektes heeft die dit kunnen bevorderen. **Het is dan ook zeer belangrijk dat u de anesthesioloog een volledig verslag geeft over uw huidige gezondheid.**

Indeling:

- zeer regelmatig: 1 op de 10 of vaker
- regelmatig: 1 op de 10 tot 1 op de 100
- soms: 1 op 100 de tot 1 op de 1000
- zelden: 1 op de 1000 tot 1 op de 10.000
- zeer zelden: 1 op de 10.000 tot 1 op de 100.000
- extreem zelden: 1 op de 100.000 tot 1 op de 250.000

Tabel: meest voorkomende bijwerkingen en complicaties

In de tabel leest u de meest voorkomende bijwerkingen en complicaties bij een narcose (algehele anesthesie). Natuurlijk kunt u de anesthesioloog vragen of de anesthesie in uw geval eventueel bijzondere risico's met zich meebrengt.

Bijwerkingen en complicaties	Hoe vaak komt het voor?
misselijkheid en braken	zeer regelmatig
keelpijn	zeer regelmatig
rillen na operatie	zeer regelmatig
lichte beschadiging of irritatie van tong of lippen	zeer regelmatig
bloeddrukdaling, ook afhankelijk van uw ziekte en leeftijd	regelmatig
schade aan gebit	zelden
lichte irritatie oog en/of hoornvlies zelden	zelden
wakker zijn of pijn voelen tijdens de operatie. Dit wordt ook wel awareness genoemd. Deze bijwerking is ook afhankelijk van uw ziekte, het soort operatie en uw leeftijd	zeer zelden

Bijwerkingen en complicaties	Hoe vaak komt het voor?
ernstige allergische reacties	zeer zelden
overlijden door anesthesie	zeer zelden - extreem zelden
hartstilstand zeer zelden	zeer zelden

■ Uw vragen

Met vragen over de anesthesie en de informatie in deze folder kunt u contact opnemen met het opnameplein. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur:

- locatie Alkmaar: 072 - 548 3120
- locatie Den Helder: 0223 - 69 6439

■ Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie anesthesie/opnameplein
 communicatie

Druk Ricoh

Bestelnummer 318165

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl