


## Chlooramfenicol in serum

Synoniemen	-	
Analysemethode	LC-MS/MS	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: onbekend, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapothek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	30 minuten na eind intraveneuze toediening	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 2 dagen Poliklinisch: maximaal 2 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	10 – 15 mg/L
	Top:	15 – 25 mg/L
	Toxisch vanaf	dal: 20 mg/L top: 30 mg/L
Bepalingsgrens		
CTG code	<a href="#">072894</a>	
Achtergrondinformatie		
Contactpersoon	P.D.C. Bank, ziekenhuisapotheker <a href="mailto:pcd.bank@nwz.nl">pcd.bank@nwz.nl</a> tel: 7376	
	Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar <a href="mailto:Apotheek-laboratorium@nwz.nl">Apotheek-laboratorium@nwz.nl</a> tel: 088-085 3590	

### Wijzigingen t.o.v. vorige versie

15-05-2024:  
Analysemethode aangepast  
Hyperlinks hersteld  
Contactpersoon gegevens aangepast