


Toxicologische screening in serum

Synoniemen	-	
Analysemethode	HPLC (STIP)	
	In huis ontwikkelde diagnostiek	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	ISO 15189 (M075), KF.TOX.01	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	2x 4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 7 dagen	
Resultaat	Na screening op ca. 450 relevante lichaamsvreemde stoffen zijn gevonden:	
Bepalingsgrens	-	
CTG code	072905	
Achtergrondinformatie	Zie toxicologie behandelinformatie	
Contactpersoon	P.C.D. Bank, ziekenhuisapotheker pcd.bank@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar Apotheek-laboratorium@nwz.nl tel: 088-085 3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

17-05-2024 PB:

Hyperlinks hersteld

Link naar "Verklaring in-huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek" toegevoegd

Kwaliteitssysteem toegevoegd